



EQUIPOS ACCESORIOS PARA COMBUSTIBLE

ACCESORIOS
ELECTROBOMBAS 12/24 VOLTS PARA COMBUSTIBLE
ELECTROTOMBAS 220 VOLTS PARA COMBUSTIBLE
ELECTROBOMBAS CUENTA LITROS
TANQUES SURTIDORES Y BIDONES DE ACERO

Las imágenes son solamente ilustrativas.

Las especificaciones y los precios pueden cambiar sin previo aviso -

Los precios de esta Lista de Precios son S.E.U.O. (Salvo Error U Omisión).

CONTACTO

E-MAIL

WEB

Código	69359710	69359712	69359718	69359724	69359728	69359732
Descripción	Pistola	Pistola	Pistola	Pistola	Pistola	Pistola
Para	Combustible	Combustible	Combustible	Combustible	Combustible	Combustible
Material	PVC	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Conector	3/4"	3/4"	1,5"	3/4"	3/4"	1"
Pico	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	16 mm	25 mm
Traba	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Automático	No	No	No	Si	Si	Si
IVA	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%



Código	69359738
Descripción	Pistola Electrónica
Para	Aceite
Material	Aluminio
Conector	1/2"
Cuenta Litros	Si
Litros/Minutos	1-36 L/M
Batería	3 Volts-CR123A
Viscosidad	8-5000 MpAS
Tolerancia	+/- 0,5 %
Presión	0.5 - 50 BAR
IVA	21,00%



Código	69359760	69359761	69359763
Descripción	Funda para Pistola	Funda para Pistola	Funda para Pistola
Para	Pistolas de Combustible	Pistolas de Combustible	Pistolas de Combustible
Material	PVC	PVC	PVC
Color	Rojo	Azul	Verde
IVA	21.00%	21.00%	21.00%



Anaeróbicos de SELLADO de ROSCAS

Anaerobicos - Sellado de Roscas							
Codigo	Linea	Cont (gr)	Present.	Color	Un x Caja	Aplicación	IVA
326973	45	50	Frasco	Purpura	6	Conexiones	21,00
326974	50	50	Pomo	Blanco	6	Tuberías,	21,00



Código	69359680	69359682	69359698	69359686	69359690
Descripción	Cuenta Litros	Cuenta Litros	Cuenta Litros	Cuenta Litros	Cuenta Litros
Tipo	Digital	Digital	Digital	Mecánico	Mecánico
Litros Minutos	10 - 100 L/min	1 - 30 L/min	18.9-190 L/min	20 - 120 L/min	23 - 151 L/min
Conejero	1"	1/2"	1"	1"	1',1/2"
Presión Max	20 BAR	5 BAR	10 BAR	10 BAR	10 BAR
Temperatura de Uso	10° C - + 60° C	10° C - + 60° C		10° C - + 60° C	-10° C - + 60° C
Presión de Trabajo	0,2 Mpa	0,6 Mpa			
Batería	1,5 V-2 PZ R03-UM-4	3,6 V-ER14505		No	No
Cantidad de Dígitos	5 Dígitos	5 Dígitos	4 Dígitos / 6 Dígitos	4 Dígitos/8 Dígitos	4 Dígitos/8 Dígitos
Tolerancia	+/- 5%	+/- 0,5%	+/- 5%	+/- 1 %	+/- 1 %
Caja	19 x 8 x 7 cm	11 x 8,5 x 6 cm		18,5 x 18,5 x 17 cm	27 x 20 x 17 cm
Peso	0,700 Kg	0,500 Kg		1,8 Kg	3,4 Kg
Observaciones			Apto para químicos		
IVA	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Cuenta Litros Digital
1" - 20 BAR

Código: 69359680

Cuenta Litros Digital
½" - 5 BAR

Código: 69359682

Cuenta Litros Digital
1"- 10 BARApto para
UREA Apto para
Químicos

Código: 69359698

Cuenta Litros Mecánico
1" - 3.5 BAR

Código: 69359686

Cuenta Litros Mecánico
1½" - 3.5 BAR

Código: 69359690

Electrobombas
Cuenta Litros

Código	69359918	69359928
Descripción	Kit Surtidor	Kit Surtidor
Para	Diésel	Diésel
Caudal	60 Litros / Min	60 Litros / Min
Amperes	3 Amp	3 Amp
Revoluciones	2900 RPM	2900 RPM
Dimensiones	42 x 35 x 34	44 x 36 x 38
Peso	17/16 Kg	20 Kg
Voltaje	230 Volts - 50 Hz	230 Volts - 50 Hz
Potencia	350 Watts	350 Watts
Cuenta Litros		
Entrada / Salida	1"	1"
Dígitos	4 Dígitos	4 Dígitos
Pistola		
Entrada / Salida	3/4"	3/4"
Tipo	Automática	Automática
Observaciones	* Ver Abajo	* Ver Abajo
IVA	21,00%	21,00%

Código	69359910	69360005
Descripción	Electrobomba	Electrobomba
Para	Gasoil	Urea / Aceite
Material	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Caudal	60 Litros / Min	60 Litros / Min
Revoluciones	2800 RPM	1400 RPM
Entrada / Salida	1"	1"
Voltage	220 Volts - 50 Hz	230 Volts - 50 Hz
Potencia	350 Watts	550 Watts
Amperes		5,3 Amp
Seguridad	IP55	IP55
Dimensiones	20 x 36 x 27	36 x 21 x 27,5
Peso	8,5/7,5 Kg	14 Kg
IVA	21,00%	21,00%

(*) 69359928: Con Manguera de Goma de 4 Metros.

(*) 69359918: Con Manguera de Goma de 4 Metros.



Código: 69359918



Código: 69359928



Urea / Aceite
220 Volts

Código: 69360005



Gasoil
220 Volts

Código: 69359910

Código	69359802	69359804	69359811	69359807	69359815	69359871	69359858	69359875
Producto	Bomba	Bomba	Kit Completo	Bomba	Bomba	Bomba	Bomba	Sumergible
Aplicación	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Nafta	Aceite	Aceite	UAN-Adblue	Aqua/Diesel
Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12/24 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Litros/Minutos	50 L/m	80 L/m	50 L/m	57 L/m	14 L/m	1,5 L/m	30 L/m	18 L/m
Amperaje		44 Amp			6 Amp			
Entrada/Salida	3/4"	1"	1"	1"	1/2"		3/4"	
Altura Max								
RPM		2000 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm		2800 rpm	8500 rpm
Presion Max PSI			1,5 BAR		1,5 BAR			
Watts		528 Watts			72/288Watts			
Observaciones	Fundicion de Hierro		(*) Mas datos abajo	Rod-Rosca para Tanque de 200 l	Autocebante Protector Térmico	(*) Mas datos abajo	Autocebante-Apto para todo quimicos (*) Mas Datos	(*) Mas datos abajo
Ciclo de Trabajo	30 Minutos							
Seguridad	IP55							
Peso	2,6 Kg	12 Kg	13 Kg	10 Kg	2,5 Kg	2 Kg		
Dimensiones		31 x 20 x 21	39 x 32 x 24					
IVA	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00

(*) 69359811 Nueva Bomba y Cuenta Litros **Bomba** de 12 Volts de Fundición con pintura Anti corrosión. Turbina de Acero sinterizado y Paletas de resina de acetal - Válvula By-Pass Incorporada. **Cuenta Litros** de Aluminio de 1"

(*) 69359871 Incluye Manguera de succión de 1,2 m x 6 mm + 1 Manguera de Salida para succión por el tubo de medición de aceite.

(*) 69359875 Tubo de Salida de 19 mm - Diámetro de la Bomba 50 mm

(*) 69359858 - Set de Bomba: Incluye Manguera y Pico



Gasoil

69359802



Gasoil

69359804



Gasoil

69359811



Nafta

69359807



Aceite

69359815



Aceite

69359871



UAN-Adblue

69359858



Agua/Diesel

69359875

**Electrobombas
12 / 24 Volts
Para Combustible**

Código	693001400	693001410	693001420	693001440
Descripción	Porta Filtro	Filtro de Combustible	Porta Filtro	Porta Filtro y Filtro de
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal
Para	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil
Conector	1"	1"	1"	1"
Rosca		UNF	UNF	
Observaciones				Filtro de Acero Inoxidable
IVA	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%



Código: 693001400-Porta Filtro



Código: 693001410
Filtro de Combustible



Código: 693001420
Porta Filtro y Filtro de Combustible



Código: 693001440
Porta Filtro y Filtro de Combustible

Código	69359654	69359650
Descripción	Racord Giratorio	Racord Giratorio
Tipo	Recto	Giratorio "Z"
Para	Combustible	Combustible
Para ser usado en:	Pistolas FEMA	Pistolas FEMA
IVA	21,00%	21,00%



Código:
69359654
Racord Giratorio Recto



Código:
69359650
Racord Giratorio Giratorio "Z"

Código	69359604	BOM-07-31110	69359632
Descripción	Caño	Caño	Caño
Para	Combustible	Combustible	Bomba de Combustible
Terminal	Con Terminal	Con Terminal	No
Filtro	No	Con Filtro	No
Largo	4 Metros	2 Metros	58 cm - Extendida 1 m
Material	Goma	PVC	Acero
Rosca	de Bronce 1-1/4"	1-1/4"	1" Gas
Observaciones			Extensible para tambor de 200 Litros
IVA	21,00%	21,00%	21,00%



Caño para Combustible
Código: 69359604



Caño para Combustible
Código: BOM-07-31110



Caño para Combustible
Extensible
Código: 69359632

Válvula para transferencias de Líquidos

Código	69359795
Descripción	Succiónador Manual
Acción	Bombeo rápido
Caudal	19 Litros/min
	Para Agua, Combustible, insecticidas, pintura, Solvente y
IVA	10,5



Modelo	100 Litros	200 Litros	300 Litros
Código	69320100	69320200	69320300
Plástico con Protección UV y para combustible Diésel	Si	Si	Si
Bomba autocebante de 12 Volts.	Si	Si	Si
Flujo Litros / minutos	40 L/m	40 L/m	40 L/m
Tapa de doble pared, para protección de bomba y entrada de comb.	Si	Si	No
Tapa de tanque con llave.	Si	Si	Si
Pistola automática.	Si	Si	Si
Manguera de 4 metros con conectores móviles.	Si	Si	Si
Cable de 4 metros y pinzas para conexión de batería.	Si	Si	Si
Base del tubo de succión con filtro.	No	No	Si
Ciclo de trabajo (Minutos.)	30 min.	30 min.	30 min.
Largo (mm)	800 mm	1100 mm	1060 mm
Ancho (mm)	620 mm	640 mm	900 mm
Alto (mm)	500 mm	610 mm	530 mm
Peso (Kg.)	25 Kg.	31 Kg	Kg.
IVA	10,5	10,5	10,5

69320100 -
100 Litros

69320200 -
200 Litros

69320300 -
300 Litros

DIESEL

Código:
69320400 /
69320600

400/600 Litros
Con Kit
Surtidor

Modelo	400 Litros	600 Litros
Código	69320400	69320600
Plástico con Protección UV y para combustible Diésel	Si	Si
Bomba autocebante de 12 Volts.	Si	Si
Flujo Litros / minutos	40 L/m	40 L/m
Tapa de doble pared, para protección de bomba y entrada de comb.	Si	Si
Tapa de tanque con llave.	Si	Si
Pistola automática.	Si	Si
Manguera de 4 metros con conectores móviles.	Si	Si
Cable de 4 metros y pinzas para conexión de batería.	Si	Si
Base del tubo de succión con filtro.	Si	Si
Ciclo de trabajo (Minutos.)	40 min.	30 min.
Largo (mm)	1170 mm	1320 mm
Ancho (mm)	820 mm	1130 mm
Alto (mm)	590 mm	680 mm
Peso (Kg.)	45 Kg.	61 Kg
IVA	10,5	10,5

Código	66366300	66366304	66366308	66366330
Descripción:	Bidón de Acero	Bidón de Acero	Bidón de Acero	Pico Vertedor
Capacidad	10 Litros	20 Litros	20 Litros	
Material	Metal	Metal	Metal	Metal
Orientación	Vertical	Vertical	Horizontal	
Observaciones			Con Pico vertedor de Plástico	Para Bidón de 10/20 Litros
IVA	21,00	21,00	21,00	21,00



Tanque Surtidores NAFTA

Modelo	200 Litros
Código	69320200-N
Plástico con Protección UV y para combustible NAFTA	Si
Bomba autocebante de 12 Volts.	Si
Flujo Litros / minutos	57 L/m
Tapa de tanque con llave.	Si
Pistola automática.	Si
Manguera de 4 metros con conectores móviles.	Si
Cable de 4 metros y pinzas para conexión de batería.	Si
Base del tubo de succión con filtro.	Si
Ciclo de trabajo (Minutos.)	30 min.
Largo (mm)	845 mm
Ancho (mm)	685 mm
Alto (mm)	635 mm
Peso (Kg.)	31 Kg.
IVA	10,5





EQUIPOS ACCESORIOS PARA COMBUSTIBLE

CO-NEXO

CONTACTO

54 9 261-5433519

E-MAIL

info@co-nexo.ar

WEB

co-nexo.ar